




Maakonna tervise ja heaolu näitajate ülevaade

TARTUMAA


Ülevaade teeb kokkuvõtte maakonna tervise ja heaolu valitud näitajatest. Eesmärgiks on esitada ühtsetel alustel arvutatud ja võrreldavaid terviseiga seotud näitajaid ning aidata kaasa kohaliku tasandi tegevuste planeerimisele elanike tervise ja heaolu parandamiseks.

Selle on koostanud Tervise Arengu Instituudi spetsialistid koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Statistikaametiga.

Ülevaates välja toodud andmete kohta leiab täiendavat infot aadressil: www.terviseinfo.ee/maakonnatervis



TARTUMAA RAHVASTIKU STRUKTUUR



Elanike arv: 145 262 (01.01.2011)

Osakaal kogu Eesti elanikkonnast: 11%

Pindala: 2992,74 km²

Asustustihedus: 48,5 elanikku km² kohta

Maakonna keskus: Tartu linn (95 426 elanikku)

Omaavalitsusüksusi: 22, sh 3 linna ja 19 valda

Olulisimad ettevõtlusharud: elektroonika- ja metallitööstus, klaaspakettide ja kilepakendite tootmine, mööbli-, toiduainete-, rõiva- ja jalatsitööstus, ehitus.


POSITIIVSED ARENGUD

- Eesti keskmisest kõrgem laste ja noorte osakaal maakonna rahvastikust
- Eesti keskmisest madalam suhtelise vaesuse määr
- Eesti kõige kõrgem oodatav eluiga sünnihetkel
- Eesti madalaim varajase suremuse (enne 65. eluaastat) määr
- Eesti keskmisest madalam suremuskaotus
- Eesti keskmisest rohkem perearste elaniku kohta
- Eesti keskmisest madalam igapäevasuitsetajate osakaal
- Eesti keskmisest madalam raseduse ajal suitsetavate naiste osakaal

VÄLJAKUTSED


- Ülekaaluliste koolilaste osakaal on aastatega kasvanud
- Eesti keskmisest kõrgem teismeliste raseduste näitaja
- Eesti keskmisest madalam tööealiste ravikindlustatuse osakaal

Positiivne tervise enesehinnang




Allikas: Statistikaamet

Alla 65-aastaste surmad




Allikas: Statistikaamet

Suremus pahaloomulistes kasvajatesse, vereringeelundite haigustesse ja õnnetusjuhtumite tagajärjel




Allikas: Surma põhjuste register, Tervise Arengu Instituut

Suhtelise vaesuse määr




Allikas: Statistikaamet

Ülekaalulised koolilapsed



Allikas: Haigekassa

Haldusvõimekus maakonna omavalitsustes




Haldusvõimekuse indeksi arvutamisel on arvesse võetud 26 näitajat kuuest valdkonnast: linna või valda moodustav rahvastik ja maa, kohaliku majanduse tugevus ja mitmekesisus, linna või valla elanikkonna heaolu, kohaliku omavalitsuse finantsolukord, kohaliku omavalitsuse organisatsiooni tugevus ning kohaliku omavalitsuse avalike teenuste maht ja mitmekesisus.

Kohaliku omavalitsuse võimekus väljendub samaaegselt nii kohaliku omavalitsemist kujundavates eeldustes (nn haldussuutlikkus) kui ka selle valitsemise üldisemates tulemustes kohaliku omavalitsuse terrioriumil. Joonisel on toodud kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse indeks aastatel 2006-2009.

Allikas: OÜ Geomedia, Siseministeerium

Tervisekaotus maakonna omavalitsustes




Tervisekaotuse ehk haiguskoormuse arvutamise aluseks on haigestumise ja suremuse statistika, peale selle võetakse arvesse ka põetava haiguse raskust ning inimese vanust surma ajal.

Tervisekaotus näitab, kui palju eluaastaid on elanikud haiguste põdemise ja suremuse tõttu kaotanud. Tegu on eluaastatega, mida inimesed oleks võinud tervena elada, kui haigust või surma poleks esinenud. Tervisekaotuse näitajat kasutatakse piirkondade omavaheliseks võrdlemiseks või hindamiseks piirkonna arengut aja jooksul. Joonisel on toodud kaotatud eluaastate arv 1000 elaniku kohta aastal 2006.


Allikas: Sotsiaalministeerium

Teismeliste rasedused (sünnitused ja abordid)




Allikas: Meditsiiniline Sünniregister, Tervise Arengu Instituut

Liiklusõnnetustes hukkunud ja vigastatud



Allikas: Maanteeamet

2001-2010 rändesaldo maakonna omavalitsustes




Allikas: Statistikaamet



Tartumaa

Joonis võrdleb maakonna tervisenäitajaid ülejäänud Eestiga. Maakonna positsiooni Eesti keskmise suhtes näitab värviline ring, halli ribana on toodud kogu Eesti näitajate jaotus.

- Parem kui Eesti keskmine
- Ei erine oluliselt Eesti keskmisest
- Halvem kui Eesti keskmine



	Näitaja	Maakond		Eesti kesk.	Eesti halvim	Positsioon Eesti keskmise suhtes	Eesti parim
		Arv	Kordaja, %				
Rahvastik ja sotsiaalelu	1 Loomulik iive	414	2,9	-0,2	-6,7		4,6
	2 Rändesaldo	-136	-0,9	-1,0	-12,8		6,0
	3 Eakate (üle 65-aastaste) osakaal (%)	..	16,6	17,2	20,5		15,2
	4 Laste ja noorte (0-14-aastaste) osakaal (%)	..	16,8	15,2	13,3		17,2
	5 Oodatav eluiga sünnihetkel	77	76,9	75,8	72,3		76,9
	6 Tööhõive määr (%)	..	62,3	62,7	48,1		68,6
	7 Keskmine brutokuupalk	772	771,7	792,3	594,1		901,2
	8 Suhtelise vaesuse määr (%)	..	11,9	15,8	24,7		9,5
	9 Isikuvastased kuriteod	483	3,3	4,4	6,6		2,2
	10 Õhu saastamine	479	3,3	14,3	93,4		1,4
Tervisekäitumine	11 Regulaarne alkoholi tarvitamine (%)	..	21,4	20,9	30,3		14,1
	12 Ülekaalulised täiskasvanud (%)	..	51,0	49,1	58,3		42,6
	13 Ülekaalulised koolilapsed (%)	..	9,4	9,8	11,6		6,3
	14 Suitsetajad (%)	..	21,8	27,4	36,9		18,2
	15 Raseduse ajal suitsetajad (%)	103	5,0	8,4	17,7		4,6
	16 Teismeliste (15-17a) rasedused	79	30,0	23,3	31,4		17,1
Tervishoid	17 Ravikindlustatud (%)	71992	86,3	87,7	83,3		89,2
	18 Perearstide arv	105	70,1	62,1	47,5		79,7
	19 Hooldusravivoodite arv	221	916,5	682,8	0,0		1178,7
Tervise seisund	20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud	726	486,8	506,2	617,6		397,7
	21 Tuberkuloosi esmashaigestumus	22	15,0	23,5	36,8		3,5
	22 Viirushepatiitid (A-, B- ja C-hepatiit)	4	2,5	23,6	65,7		2,0
	23 Seksuaalsel teel levivad haigused (sh HIV)	335	231,5	213,7	287,5		21,1
	24 Puukborrelioos	103	71,3	124,1	1461,0		27,2
	25 Puukentsefaliit	24	16,6	11,8	51,1		3,7
	26 Positiivne tervise enesehinnang (%)	..	51,6	55,0	30,5		62,7
	27 Tervisest tingitud piirangud (%)	..	31,1	30,2	57,0		24,0
Suremus	28 Tervisekaotus	49053	33780,0	35597,1	42204,2		31714,0
	29 Suremuskaotus	23754	16474,8	18739,6	24659,4		15654,3
	30 Haiguskaotus	25299	17512,9	17032,8	21772,3		13344,4
	31 0-9a laste surmad	7	43,7	66,7	98,6		0,0
	32 Surmad enne 65. eluaastat	348	288,4	385,0	601,1		288,4
	33 Surmad vereringeelundite haigustesse	960	419,8	427,9	541,5		378,4
	34 Surmad pahaloomulistesse kasvajatesse	355	177,4	187,6	222,7		165,5
	35 Õnnetussurmad	119	76,1	85,8	117,7		62,6
	36 Tulekahjudes hukkunud	8	5,5	5,6	11,1		2,8
	37 Alkoholisurmad (mehed)	37	55,6	69,3	107,1		47,9
	38 Alkoholisurmad (naised)	13	16,6	20,4	34,7		5,7
	39 Alkoholist tingitud vigastatud liikluses	36	24,6	29,4	86,4		11,5
	40 Rasked ja surmaga lõppenud tööõnnetused	45	70,2	126,5	258,1		46,0

Näitajate seletused (paksus kirjas numbrid viitavad indikaatori numbrile tabelis)

1 loomuliku iive kordaja 1000 elaniku kohta 2008-2010. **2** rändesaldo kordaja 1000 elaniku kohta 2008-2010. **3** üle 65-aastaste osakaal elanikkonnast 2010. **4** 0-14-aastaste osakaal elanikkonnast 2010. **5** 0 aasta vanuses keskmiselt elada jäävate aastate arv 2009/2010. **6** 16-pensionialiste hõivatute osatähtsus samas vanuses kogurahvastikus 2010. **7** keskmine brutokuupalk eurodes 2010. **8** isikute osatähtsus, kelle ekvivalentnetosisissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam 2009. **9** isikuvastaseid kuritegusid 1000 elaniku kohta 2008-2010. **10** õhu saastamine paiksetest saasteallikatest: tonni tahkeid osakesi 1000 elaniku kohta 2010. **11** vähemalt 1-2 korda nädalas alkoholi tarbinute osakaal 2006. **12** ülekaaluliste ja rasvunute (KMI>25) osakaal 2006. **13** ülekaalulisi koolilapsi (% läbivaadatud) koolilõpetajate andmetel 2009-2010 I poolaasta. **14** igapäevasuitsetajate osakaal vanuses 16+ 2006. **15** raseduse ajal suitsetajad (% kõigist rasedatest) 2008-2010. **16** teismeliste (15-17a) rasedusi 1000 samas vanuses naise kohta 2008-2010. **17** kvartalite keskmine ravikindlustatute osakaal vanusrühmas 20-59a 2010. **18** perearsti täidetud ametikohti 100 000 elaniku kohta 2009. **19** hooldusravivoodide 100 000 üle 65-aastase elaniku kohta 2010. **20** pahaloomuliste kasvajate esmashaigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta 2007. **21** tuberkuloosi esmashaigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **22** viirushepatiitide juhtusid 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **23** peamiselt seksuaalsel teel levivate haiguste esmashaigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **24** puukborrelioosi juhtusid 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **25** puukentsefaliidi juhtusid 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **26** hea ja väga hea tervise enesehinnangu inimeste osakaal 2010. **27** tervisest tingitud igapäevategevuste piirangutega (suurel või mõningal määral piiratud) inimeste osakaal rahvastikus 2010. **28** suremuse ja haigestumuse tõttu kaotatud eluaastad 100 000 elaniku kohta 2006. **29** surmade tõttu kaotatud eluaastad 100 000 elaniku kohta 2006. **30** haiguste tõttu kaotatud eluaastad 100 000 elaniku kohta 2010. **31** 0-9a laste surmad 100 000 vastavas vanuses lapse kohta 2008-2010. **32** surmad enne 65. eluaastat 100 000 vastavas vanuses elaniku kohta 2008-2010. **33** standarditud suremuskordaja vereringeelundite haigustesse 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **34** standarditud suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **35** standarditud suremuskordaja õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **36** tulekahjudes hukkunud 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **37** meeste alkoholi tarvitamisest tingitud surmade arv 100 000 mehe kohta 2008-2010. **38** naiste alkoholi tarvitamisest tingitud surmade arv 100 000 naise kohta 2008-2010. **39** joobes juhtide osalusel toimunud liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv 100 000 elaniku kohta 2008-2010. **40** raskete ja surmaga lõppenud tööõnnetuste arv 100 000 hõivatute kohta 2008-2010.

Andmeallikad: 1-10, 26-27, 31-32 Statistikaamet; 11-12, 14-16, 18-21, 33-35, 37-38 Tervise Arengu Instituut; 13, 17 Haigekassa; 22-25 Terviseamet; 28-30 Sotsiaalministeerium; 36 Päästeamet; 39 Maanteeamet; 40 Tööinspektsioon. **Lisainfo:** <http://www.terviseinfo.ee/maakonnatervis>

Graafiku prototüüp: West Midlands Public Health Observatory (Suurbritannia)