

Tervise Arengu Instituut  
Eesti Uimastiseire Keskus

# **Narkomaaniaravi andmekogu**

## **2008. aasta aruanne**

Tallinn 2009

## Sisukord

Tabelite loetelu .....	3
Sissejuhatus .....	5
Lühiülevaade .....	6
1. Ravialuste sotsiaal-majanduslik kuuluvus .....	8
2. Andmed ravi läbiviimisest .....	16
3. Andmed eelneval narkomaaniravil viibimise kohta .....	24
4. Ravil viibinute ravieelne sõltuvusainete tarvitamise harjumus .....	26
5. Ravialuste riskikäitumine .....	32
6. Ravi lõpetamise teatise andmestik .....	35

## Tabelite loetelu

- Tabel 1.** Raviteatiste jagunemine ravialuste soo- ja vanuse järgi
- Tabel 2.** Ravialuste soolis-vanuseline jaotumine
- Tabel 3.** Ravialuste rahvus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 4.** Ravialuste kodakondsus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 5.** Ravialuste elukoht soo- ja vanuse järgi
- Tabel 6.** Ravialuste tegevusala soo- ja vanuse järgi
- Tabel 7.** Ravialuste kõrgeim lõpetatud haridustase soo- ja vanuse järgi
- Tabel 8.** Ravialuste praeguse eluaseme tüüp soo- ja vanuse järgi
- Tabel 9.** Ravialuste leibkond soo- ja vanuse järgi
- Tabel 10.** Ravialuste jagunemine soo- ja vanuse järgi raviasutuste vahel
- Tabel 11.** Ravialuste jagunemine soo- ja vanuse järgi raviasutuse tüüpide vahel
- Tabel 12.** Ravialuste prognoositav ravi kestvus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 13.** Ravialuste ravistaatus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 14.** Ravialustele määratud raviliik/liigid soo- ja vanuse järgi
- Tabel 15.** Ravialuste diagnoos soo- ja vanuse järgi
- Tabel 16.** Ravialuste kaasuv psühhiaatriline diagnoos soo- ja vanuse järgi
- Tabel 17.** Ravialustele määratud ravimid soo- ja vanusrühma järgi
- Tabel 18.** Ravialuste ravile pöördumise soovitajad (ravialuste soo- ja vanuse järgi)
- Tabel 19.** Esmakordselt ravil viibimise vanuseline jaotus sugude lõikes
- Tabel 20.** Ravialuste eelneval narkomaaniaravil viibimine soo- ja vanuse järgi
- Tabel 21.** Eelneval narkomaaniaravil saadud ravimid soo- ja vanuse järgi
- Tabel 22.** Eelneval narkomaaniaravil määratud raviliik/liigid soo- ja vanuse järgi
- Tabel 23.** Ravialuste vanus esmakordsel sõltuvusainete tarbimisel sugude lõikes
- Tabel 24.** Ravialuste vanus esmakordsel peamise sõltuvusaine tarbimisel sugude lõikes
- Tabel 25.** Ravialuste peamine tarvitatav sõltuvusaine (soo- ja vanuse järgi)
- Tabel 26.** Ravialuste peamise sõltuvusaine tarvitamise viis soo- ja vanuse järgi
- Tabel 27.** Ravialuste peamise sõltuvusaine tarvitamise sagedus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 28.** Ravialuste sekundaarne tarbitav sõltuvusaine soo- ja vanuse järgi
- Tabel 29.** Ravialuste sekundaarse sõltuvusaine tarvitamise sagedus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 30.** Ravialuste kooselu uimastikasutajaga soo- ja vanuse järgi
- Tabel 31.** Sõltuvusaine süstimine elu jooksul ravialuste soo- ja vanuse järgi
- Tabel 32.** Ravialuste vanus esmakordsel sõltuvusaine süstimisel sugude lõikes
- Tabel 33.** Süstla ühiskasutus ravialuste soo- ja vanuse järgi

**Tabel 34.** Süstlanõela ühiskasutus ravialuste soo- ja vanuse järgi

**Tabel 35.** Ravialuste ravi lõpetamise põhjus soo- ja vanuse järgi

## Sissejuhatus

Narkomaaniaravi andmekogu alustas oma tööd raviteatiste kogumisega 2008. aasta 01. jaanuaril. Alus sellele andmekogule pandi juba 2005. aastal, kui riigikogus võeti vastu Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse ja sellega seonduvate seaduse muutmise seadus (*NPAS*) (RT I 2005, 24, 180). Eelnimetatud seaduse § 11 panebki aluse narkomaaniaravi andmekogule, sätestab andmekogu eesmärgi ja andmete esitajate ringi, määratleb andmekogu vastutava ja volitatud töötleja ning millisel kujul andmekogu peetakse.

Loodud narkomaaniaravi andmekogu eesmärgiks on anda ülevaade narkomaaniaravile pöördujatest ja nende iseloomulikest tunnustest. Andmekogu annab väärtuslikku informatsiooni uimastitest, mille tarbijad kõige sagedamini ravile pöörduvad ning meetmetest, mis on kasutusele võetud narkosõitlaste ravi valdkonnas.

NPAS-e kohaselt on narkomaaniaravi andmekogu Vabariigi Valitsuse poolt asutatud riiklik register, mida peetakse narkomaaniaravile pöördunud isikute kohta arvestuse pidamiseks. Turvalisuse ja isikukaitse huvides peetakse andmekogu kujul, mis ei võimalda registrisse kantud isikut tuvastada. Selle nõude täitmiseks loodi kodeerimissüsteem, mis loob igale registrisse kantud patsiendile unikaalse koodi, mis ei võimalda teda üheselt identifitseerida, kuid võimaldab loendada, lisaks ravijuhtudele, registrisse kantud isikute arvu.

Narkomaaniaravi andmekogusse kantakse need isikud, kes on pöördunud oma probleemiga psühhiaatria tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja poole, kellele on raviarsti poolt pandud F11-F16.9, F18-F19.9 diagnoos ja nad saavad ravi sõltuvusest vabanemiseks, või nad on kantud ravijärjekorda

Seadus sätestab ka isikute ringi, kelle kohustuseks on andmekogusse andmeid saata öeldes, et kõik psühhiaatria tegevusluba omavad tervishoiuteenuse osutajad on kohustatud psühhiaatria tervishoiuteenuse osutamise korral esitama saadud andmed andmekogule vastavalt andmekogu põhimääruses sätestatud tingimustele ja korrale.

Erinevalt teistest riiklikest registritest on narkomaaniaravi andmekogu veebipõhine ning raviarstid saavad andmeid sinna sisestada internetiteel. Selleks, et andmekokku siseneda on andmeesitajal vajalik omada kehtivat ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat. Sisestatud andmetele ligipääsu, ehk õigust neid vaadata, kopeerida või muuta, andmeesitajatel ei ole.

## Lühiülevaade

2008. aasta 01. jaanuarist 31. detsembrini laekus Narkomaaniaravi andmekogusse 889 teatist. Neist 625 oli ravi alustamise kohta ning 264 teavitasid patsiendi ravi lõpetamisest. Peale andmebaasi puhastamist, topelt sisestatud ravi alustamise teatiste ning ravi lõpetamise teatiste, mis olid andmekokku kantud ilma alustamisteatiseta (ravi oli alustatud varem, kui 2008 aasta 01.jaanuar), jäi andmekogusse järele 839 teatist, millest 618 olid ravi alustamise ning 221 ravi lõpetamise teatised (tabel 1).

**Tabel 1.** Raviteatiste jagunemine ravialuste soo-ja vanuse järgi

		Ravi alustamise	Ravi lõpetamise	Kokku		Ravi alustamise	Ravi lõpetamise	Kokku
		teatised	teatised			teatised	teatised	
Mehed	<b>0-4</b>	–	–	–	Naised	–	–	–
	<b>5-9</b>	–	–	–		–	–	–
	<b>10-14</b>	2	–	<b>2</b>		1	–	<b>1</b>
	<b>15-19</b>	15	2	<b>17</b>		15	3	<b>18</b>
	<b>20-24</b>	83	26	<b>109</b>		58	19	<b>77</b>
	<b>25-29</b>	232	90	<b>322</b>		48	20	<b>68</b>
	<b>30-34</b>	109	39	<b>148</b>		19	3	<b>22</b>
	<b>35-39</b>	24	15	<b>39</b>		–	–	–
	<b>40-44</b>	8	4	<b>12</b>		1	–	<b>1</b>
	<b>45-49</b>	3	–	<b>3</b>		–	–	–
	<b>50-54</b>	–	–	–		–	–	–
	<b>55-59</b>	–	–	–		–	–	–
	<b>60+</b>	–	–	–		–	–	–
	<b>Kokku</b>	<b>476</b>	<b>176</b>	<b>652</b>		<b>142</b>	<b>45</b>	<b>187</b>

Kokku oli aasta jooksul andmekogusse sisestatud andmed 530 isiku ravilviibimise fakti kohta. Neid, kelle kohta oli registris vaid üks, ravi alustamise teatis oli 303, ravi 2008 aastal alustanud ning ka lõpetanud patsiente oli 149, ravi enam kui korra alustanud ning ka lõpetanud patsiente oli 53 ning korduvalt erinevate raviarstide või sama arsti juures, kuid erineval ajal ravi alustanud ja 31. detsembriks 2008 ravi lõpetamisteatiseta isikuid on registris 25.

Nagu ülal näha, on selliseid patsiente, kes aasta jooksul on korduvalt ravi alustanud suhteliselt palju, seetõttu pole otstarbekas esitada analüüsi isikupõhiselt vaid laekunud raviteatiste põhjal. Alljärgnev analüüs ning tabelid põhinevadki ravijuhu (ravi alustamise teatise) infole või ravi lõpetamisteatise infole.

2008. aastal narkomaaniaravile pöördunutest 77% olid meesterahvad; 70% olid noored vanuses 20-29, sealjuures noorim ravile pöörduja oli 14 ning vanim 48 aastane.

97% narkomaaniravile pöördunudest oli diagnoositud opioidide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired. Valdavale enamusele oli peamiseks ravimiks määratud metadoon (76%). Kokku 67% ravialustest oli varem saanud narkomaaniravi ja ligi kolmandik ei olnud kunagi sõltuvusravil viibinud.

56% patsientidest tarvitas enne ravile pöördumist peamise narkootikumina fentanüüli analooge (fentanüül ja 3-metüülfentanüül) ning 24% heroini. Pooled ravialustest olid sõltuvusainetega esmakordselt tutvust teinud vanuses 13-16 eluaastat. Valdav enamus ravile pöördunudest tarvitab narkootikum süstides, 50% neist olid süstimiskarjääriga alustanud 15-18 aastast ning 10% süstijatest oli alustanud veelgi nooremana.

Elukoha järgi on üle poole ravi alustanutest (55%) Ida-Virumaalt ja 39% Tallinnast, 83% peab end vene rahvusesse kuuluvaks, 12% eestlasteks. 43% ravialustest olid kodakondsuseta, 43% eesti ja 12% vene kodakondsusega.

42% ravialustest olid töötud, samapalju aga omasid püsivat töökohta, 49% patsientidest olid põhiharidusega, kuid viisteist üle 20-aastast ravile pöördunut ei omanud põhiharidustki.

Peamiseks ravi lõpetamise põhjuseks oli patsiendipoolne ravi katkestamine ja ravile enam mittemillumine.



**Tabel 4.** Ravialuste kodakondsus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Eesti	–	–	2	13	32	97	39	12	2	1	–	–	–	<b>198</b>
EL kodanik	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	<b>6</b>
Vene	–	–	–	–	7	24	20	1	–	2	–	–	–	<b>54</b>
Kolmandate riikide kodanik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kodakondsuseta	–	–	–	2	44	109	49	9	5	–	–	–	–	<b>218</b>
	Naised													
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Eesti	–	–	1	12	24	21	13	–	–	–	–	–	–	<b>71</b>
EL kodanik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vene	–	–	–	2	8	9	1	–	–	–	–	–	–	<b>20</b>
Kolmandate riikide kodanik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kodakondsuseta	–	–	–	1	26	18	5	–	1	–	–	–	–	<b>51</b>

**Tabel 5.** Ravialuste elukoht soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
<b>Riigid</b>														
Eesti	–	–	2	15	83	232	109	24	8	3	–	–	–	<b>476</b>
EL riik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mitte EL riik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Maakonnad</b>														
Harjumaa	–	–	1	4	4	3	2	–	3	–	–	–	–	<b>17</b>
Tallinn	–	–	1	10	32	78	33	10	3	1	–	–	–	<b>168</b>
Hiiumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ida-Virumaa	–	–	–	1	46	148	72	14	2	1	–	–	–	<b>284</b>
Jõgevamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Järvamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Läänemaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lääne-Virumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Põlvamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pärnumaa	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	<b>3</b>
Raplamaa	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Saaremaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tartumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tartu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valgamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Viljandimaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Võrumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
<b>Riigid</b>														
Eesti	–	–	1	15	58	48	19	–	1	–	–	–	–	<b>142</b>
EL riik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Mitte EL riik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
<b>Maakonnad</b>														
Harjumaa	–	–	–	2	10	2	2	–	–	–	–	–	–	<b>16</b>
Tallinn	–	–	1	7	21	26	14	–	1	–	–	–	–	<b>70</b>
Hiiumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ida-Virumaa	–	–	–	4	27	20	3	–	–	–	–	–	–	<b>54</b>
Jõgevamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Järvamaa	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Läänemaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lääne-Virumaa	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Põlvamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pärnumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Raplamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Saaremaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tartumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tartu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valgamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Viljandimaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Võrumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Tabel 6.** Ravialuste tegevusala soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Töötav	–	–	–	6	36	121	51	9	3	–	–	–	–	<b>226</b>
Töötu	–	–	–	1	35	86	42	10	4	2	–	–	–	<b>180</b>
Õpilane/üliõpilane	–	–	2	8	2	2	–	–	–	–	–	–	–	<b>14</b>
Pensionär	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	<b>4</b>
Kodune	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Töövõimetus pensionär	–	–	–	–	8	17	12	5	1	1	–	–	–	<b>44</b>
Kinnipeetav	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ajateenija/kaitseväelane	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muu (sh ebaregulaarne töö)	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	<b>5</b>
Ei ole teada	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	<b>3</b>
	Naised													
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Töötav	–	–	–	3	16	15	2	–	–	–	–	–	–	<b>36</b>
Töötu	–	–	–	5	36	28	15	–	1	–	–	–	–	<b>85</b>
Õpilane/üliõpilane	–	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>8</b>
Pensionär	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kodune	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Töövõimetus pensionär	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	<b>5</b>
Kinnipeetav	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ajateenija/kaitseväelane	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muu (sh ebaregulaarne töö)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	<b>7</b>

**Tabel 7.** Ravialuste kõrgeim lõpetatud haridustase soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ei ole kunagi koolis käinud	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Algharidus (1-6kl)	–	–	–	–	4	4	2	–	–	–	–	–	–	<b>10</b>
Põhiharidus (7-9kl)	–	–	2	14	52	114	34	11	1	–	–	–	–	<b>228</b>
Keskharidus (10-12kl)	–	–	–	–	17	56	15	4	2	2	–	–	–	<b>96</b>
Kutseharidus (põhi- ja alghariduseta)	–	–	–	–	3	5	3	–	–	–	–	–	–	<b>11</b>
Kutseharidus põhi-ja keskhariduse baasil	–	–	–	1	1	13	17	1	1	–	–	–	–	<b>34</b>
Keskeriharidus põhi- ja keskhariduse baasil	–	–	–	–	6	36	37	6	3	1	–	–	–	<b>89</b>
Kutsekõrgharidus (rakenduskõrgharidus)	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	<b>3</b>
Kõrgharidus (diplom/bakalaureus)	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	<b>4</b>
Kõrgharidus (magister)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Doktor/teaduskandidaat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
	Naised													
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Ei ole kunagi koolis käinud	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Algharidus (1-6kl)	–	–	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	<b>7</b>
Põhiharidus (7-9kl)	–	–	1	12	37	22	7	–	–	–	–	–	–	<b>79</b>
Keskharidus (10-12kl)	–	–	–	1	8	12	7	–	–	–	–	–	–	<b>28</b>
Kutseharidus (põhi- ja alghariduseta)	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	<b>5</b>
Kutseharidus põhi-ja keskhariduse baasil	–	–	–	–	3	4	–	–	1	–	–	–	–	<b>8</b>
Keskeriharidus põhi- ja keskhariduse baasil	–	–	–	–	5	4	3	–	–	–	–	–	–	<b>12</b>
Kutsekõrgharidus (rakenduskõrgharidus)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kõrgharidus (diplom/bakalaureus)	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	<b>3</b>
Kõrgharidus (magister)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Doktor/teaduskandidaat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Tabel 8.** Ravialuste praeguse eluaseme tüüp soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Püsiv elukoht (korter, maja)	–	–	2	13	77	220	102	22	8	2	–	–	–	<b>446</b>
Kindla elukohata	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	<b>4</b>
Kinnipidamisasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Raviasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Laste-, turvakodu	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>2</b>
Hoolde- ja vanadekodu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Militaarasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	6	10	5	2	–	1	–	–	–	<b>24</b>
	Naised													
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Püsiv elukoht (korter, maja)	–	–	1	15	57	45	15	–	–	–	–	–	–	<b>133</b>
Kindla elukohata	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	<b>3</b>
Kinnipidamisasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Raviasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Laste-, turvakodu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hoolde- ja vanadekodu	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Militaarasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	<b>5</b>

**Tabel 9.** Ravialuste leibkond soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Üksi	–	–	–	–	8	43	22	5	1	–	–	–	–	<b>79</b>
Vanematega	–	–	2	12	49	102	53	12	3	–	–	–	–	<b>233</b>
Lapsega/lastega (partnerita)	–	–	–	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	<b>6</b>
Partneriga (ilma lasteta)	–	–	–	–	10	23	9	2	2	2	–	–	–	<b>48</b>
Partneri ja lapse/lastega	–	–	–	–	8	46	19	4	1	1	–	–	–	<b>79</b>
Sõprade/tuttavatega	–	–	–	2	1	5	3	1	–	–	–	–	–	<b>12</b>
Teiste sugulastega	–	–	–	1	6	10	–	–	–	–	–	–	–	<b>17</b>
Muu (vangla; hooldekodu jms.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	<b>2</b>
	Naised													
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Üksi	–	–	–	–	6	6	2	–	–	–	–	–	–	<b>14</b>
Vanematega	–	–	1	11	27	12	7	–	–	–	–	–	–	<b>58</b>
Lapsega/lastega (partnerita)	–	–	–	1	7	2	6	–	1	–	–	–	–	<b>17</b>
Partneriga (ilma lasteta)	–	–	–	–	9	15	1	–	–	–	–	–	–	<b>25</b>
Partneri ja lapse/lastega	–	–	–	2	8	12	2	–	–	–	–	–	–	<b>24</b>
Sõprade/tuttavatega	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	<b>4</b>
Teiste sugulastega	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muu (vangla; hooldekodu jms.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

## 2. Andmed ravi läbiviimisest

**Tabel 10.** Ravialuste jagunemine soo- ja vanuse järgi raviasutuste vahel

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla	–	–	–	–	3	11	4	1	1	1	–	–	–	21
OÜ Aasa kliinik	–	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	5
OÜ Corrigo	–	–	–	–	24	88	37	8	–	–	–	–	–	157
OÜ Elulootus	–	–	–	4	15	24	13	1	3	–	–	–	–	60
OÜ Sõltuvuste Ravikeskus	–	–	–	–	6	13	9	3	–	–	–	–	–	31
SA Ahtme Haigla	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
SA Narva Haigla	–	–	–	1	17	46	24	3	2	1	–	–	–	94
SA Pärnu Haigla	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	3
SA Sillamäe	–	–	–	–	1	3	4	–	–	–	–	–	–	8
Narkoreharehabilitatsioonikeskus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SA Tallinna Lastehaigla	–	–	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
Wismari Haigla	–	–	–	2	16	43	15	8	2	–	–	–	–	86
	Naised													
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla	–	–	–	2	3	3	3	–	1	–	–	–	–	12
OÜ Aasa kliinik	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
OÜ Corrigo	–	–	–	4	14	9	2	–	–	–	–	–	–	29
OÜ Elulootus	–	–	–	1	16	16	5	–	–	–	–	–	–	38
OÜ Sõltuvuste Ravikeskus	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–	6
SA Ahtme Haigla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SA Narva Haigla	–	–	–	–	10	7	1	–	–	–	–	–	–	18
SA Pärnu Haigla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SA Sillamäe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Narkoreharehabilitatsioonikeskus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SA Tallinna Lastehaigla	–	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
Wismari Haigla	–	–	–	2	12	9	8	–	–	–	–	–	–	31

**Tabel 11.** Ravialuste jagunemine soo- ja vanuse järgi raviasutuse tüüpide vahel

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ambulatoorne raviasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
perearst	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
eriarst	–	–	–	7	83	228	109	24	8	2	–	–	–	–
Statsionaarne raviasutus	–	–	2	8	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ambulatoorne raviasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
perearst	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
eriarst	–	–	–	9	58	48	19	–	1	–	–	–	–	–
Statsionaarne raviasutus	–	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Tabel 12.** Ravialuste prognoositav ravi kestvus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Lühiajaline ravi	–	–	–	5	52	155	66	13	5	2	–	–	–	–
Pikaajaline ravi	–	–	2	10	31	77	43	11	3	1	–	–	–	–
<b>Kokku</b>	–	–	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>83</b>	<b>232</b>	<b>109</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	–	–	–	–
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Lühiajaline ravi	–	–	–	5	40	32	6	–	–	–	–	–	–	–
Pikaajaline ravi	–	–	1	10	18	16	13	–	1	–	–	–	–	–
<b>Kokku</b>	–	–	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	–	<b>1</b>	–	–	–	–	–

**Tabel 13.** Ravialuste ravistaatus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ravi alustati	–	–	2	15	69	200	93	23	8	3	–	–	–	<b>413</b>
Jätkatakse mujal alustatud ravi	–	–	–	–	14	32	15	1	–	–	–	–	–	<b>62</b>
Suunatud teise raviasutusse	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Ravi ei ole alustatud	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pandud pikaajalise ravi järjekorda	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Otsus tegemata	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Kokku</b>	–	–	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>83</b>	<b>232</b>	<b>109</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	–	–	–	<b>476</b>
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ravi alustati	–	–	1	14	52	42	19	–	1	–	–	–	–	<b>130</b>
Jätkatakse mujal alustatud ravi	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	<b>11</b>
Suunatud teise raviasutusse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ravi ei ole alustatud	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Pandud pikaajalise ravi järjekorda	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Otsus tegemata	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Kokku</b>	–	–	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	–	<b>1</b>	–	–	–	–	<b>142</b>

**Tabel 14.** Ravialustele määratud raviliik/liigid soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Võõrutusravi	–	–	–	1	2	7	3	–	1	1	–	–	–	<b>15</b>
Võõrutusravi asendusravimiga	–	–	–	6	27	41	16	6	3	1	–	–	–	<b>100</b>
Asendusravi	–	–	–	–	36	138	64	16	3	1	–	–	–	<b>258</b>
Sümptomite leevendus	–	–	–	4	19	48	27	3	2	1	–	–	–	<b>104</b>
Mittefarmakoloogiline ravi	–	–	2	5	3	2	2	–	–	–	–	–	–	<b>14</b>
Toetav säilitusravi (asendusravimiga)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muu	–	–	–	–	3	7	7	–	–	–	–	–	–	<b>17</b>

	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Võõrutusravi	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Võõrutusravi asendusravimiga	-	-	-	2	24	21	5	-	-	-	-	-	-	53
Asendusravi	-	-	-	6	24	20	13	-	1	-	-	-	-	64
Sümptomite leevendus	-	-	-	2	10	7	1	-	-	-	-	-	-	20
Mittemedikamentoosne ravi	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Toetav säilitusravi (asendusravimiga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muu	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	6

**Tabel 15.** Ravialuste diagnoos soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
F11.20	-	-	-	7	31	70	38	4	5	1	-	-	-	156
F11.22	-	-	-	2	17	49	19	8	2	1	-	-	-	98
F11.24	-	-	-	-	25	87	39	8	-	-	-	-	-	159
F11.25	-	-	-	-	2	11	4	1	1	1	-	-	-	20
F11.30	-	-	-	-	6	13	8	3	-	-	-	-	-	30
F12.10	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
F12.20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F12.26	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
F13.20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F15.10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
F15.20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F15.25	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F15.52	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
F15.84	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
F19.20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
F11.20	–	–	–	3	26	23	6	–	–	–	–	–	–	58
F11.22	–	–	–	2	14	10	9	–	–	–	–	–	–	35
F11.24	–	–	–	4	13	8	1	–	–	–	–	–	–	26
F11.25	–	–	–	2	3	3	3	–	1	–	–	–	–	12
F11.30	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–	6
F15.10	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
F18.10	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
F19.10	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

**Tabel 16.** Ravialuste kaasuv psühhiaatiline diagnoos soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
F00-F09	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
F10-F19	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	5
F30-F39	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
F40-F49	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
F60-F69	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
F90-F99	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	Naised													
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
F90-F99	–	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7

**Tabel 17.** Ravialustele määratud ravimid soo- ja vanusrühma järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Metadoon	–	–	–	6	63	178	80	20	6	1	–	–	–	354
Buprenorfiin	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	3
Muu või ei ole teada	–	–	2	9	20	52	29	4	2	1	–	–	–	119
Amitryptilin	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	3
Bromazepam	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	4
Clonazepam	–	–	–	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	7
Diazepam	–	–	–	1	9	18	10	1	2	1	–	–	–	42
Diazepex	–	–	–	–	2	13	10	2	–	–	–	–	–	27
Dimerol	–	–	–	–	2	8	4	1	–	–	–	–	–	15
Dormikum	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Esprital	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Framex	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Imovan	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
Paramax Cod	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Parotexin	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Radedorm	–	–	–	1	12	32	16	1	1	–	–	–	–	63
Risperidoon	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Rivotril	–	–	–	1	11	33	17	3	1	–	–	–	–	66
Sirdulad	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Somnols	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Tisercin	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Tramadol	–	–	–	–	2	5	2	–	–	–	–	–	–	9
Tramal	–	–	–	1	1	6	6	–	1	–	–	–	–	15
Truxal	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Valocordin-Diazepam	–	–	–	–	4	9	1	2	–	–	–	–	–	16
Valocordin-Diazepex	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
Venlafaxin	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Xanax	–	–	–	–	3	6	4	–	–	–	–	–	–	13

	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Metadoon	-	-	-	8	48	41	18	-	1	-	-	-	-	116
Buprenorfiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muu või ei ole teada	-	-	1	7	10	7	1	-	-	-	-	-	-	26
Amitryptilin	-	-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	8
Diazepam	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	8
Diazepex	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Dimedrol	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	6
Radedorm	-	-	-	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	10
Rivotril	-	-	-	-	9	8	1	-	-	-	-	-	-	18
Tramadol	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Tramal	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Valocordin	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Valocordin-Diazepam	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Xanax	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

**Tabel 18.** Ravialuste ravile pöördumise soovitajad (ravialuste soo- ja vanuse järgi)

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Pöördus ise	-	-	-	7	73	204	100	20	7	2	-	-	-	413
Perekond/sõbrad	-	-	2	4	10	25	7	4	1	-	-	-	-	53
Pearst	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Muu eriarst	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Statsionaarne raviasutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Kiirabi	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Kohus/kriminaalhooldus/kinnipidamisasutus	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Hooldekodu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laste-, turvakodu	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kaitsevägi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ei ole teada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Pöördus ise	–	–	–	7	54	39	16	–	1	–	–	–	–	<b>117</b>
Perekond/sõbrad	–	–	1	8	3	7	2	–	–	–	–	–	–	<b>21</b>
Perearst	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muu eriarst	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	<b>3</b>
Statsionaarne raviasutus	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Kiirabi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kohus/kriminaalhooldus/kinnipidamisasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hooldekodu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Laste-, turvakodu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kaitsevägi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

### 3. Andmed eelneval narkomaaniravil viibimise kohta

**Tabel 19.** Esmakordselt ravil viibimise vanuseline jaotus sugude lõikes

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Mehed	–	–	–	51	120	103	26	7	1	1	–	–	–	309
Naised	–	–	–	22	46	12	1	–	1	–	–	–	–	82

**Tabel 20.** Ravialuste eelneval narkomaaniravil viibimine soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Mitte kunagi	–	–	2	13	35	52	16	5	4	–	–	–	–	127
Eelnevalt ravitud	–	–	–	2	47	166	86	19	2	3	–	–	–	325
Ei ole teada	–	–	–	–	1	14	7	–	2	–	–	–	–	24
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Mitte kunagi	–	–	1	11	18	14	5	–	–	–	–	–	–	49
Eelnevalt ravitud	–	–	–	4	38	33	13	–	1	–	–	–	–	89
Ei ole teada	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	4

**Tabel 21.** Eelneval narkomaaniravil saadud ravimid soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Metadoon	–	–	–	1	34	132	67	13	2	2	–	–	–	251
Buprenorfiin	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	5
Muu või ei ole teada	–	–	–	1	17	37	19	2	2	–	–	–	–	78
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Metadoon	–	–	–	3	32	25	13	–	1	–	–	–	–	74
Buprenorfiin	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Muu või ei ole teada	–	–	–	1	6	8	–	–	–	–	–	–	–	15

**Tabel 22.** Eelneval narkomaaniravil määratud raviliik/liigid soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Võõrutusravi	–	–	–	–	2	7	4	1	–	–	–	–	–	14
Võõrutusravi asendusravimiga	–	–	–	1	17	33	18	2	1	1	–	–	–	73
Asendusravi	–	–	–	–	16	89	43	12	2	1	–	–	–	163
Sümptomite leevendus	–	–	–	–	9	22	11	1	–	–	–	–	–	43
Mittemedikamentoosne ravi	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	4
Toetav säilitusravi (asendusravimiga)	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Muu	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	4
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Võõrutusravi	–	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	5
Võõrutusravi asendusravimiga	–	–	–	1	12	12	7	–	–	–	–	–	–	32
Asendusravi	–	–	–	1	14	14	5	–	1	–	–	–	–	35
Sümptomite leevendus	–	–	–	1	6	6	–	–	–	–	–	–	–	13
Mittemedikamentoosne ravi	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Toetav säilitusravi (asendusravimiga)	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Muu	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	3

#### 4. Ravil viibinute ravieelne sõltuvusainete tarvitamise harjumus

**Tabel 23.** Ravialuste vanus esmakordsel sõltuvusainete tarbimisel sugude lõikes

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Mehed	1	–	116	253	80	19	4	3	–	–	–	–	–	476
Naised	–	1	31	78	23	7	2	–	–	–	–	–	–	142

**Tabel 24.** Ravialuste vanus esmakordsel peamise sõltuvusaine tarbimisel sugude lõikes

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Mehed	–	–	20	163	190	70	27	6	–	–	–	–	–	476
Naised	–	–	14	72	45	9	2	–	–	–	–	–	–	142

**Tabel 25.** Ravialuste peamine tarvitatav sõltuvusaine (soo- ja vanuse järgi)

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Heroin	–	–	–	2	17	61	31	6	3	2	–	–	–	122
Metadoon	–	–	–	–	2	3	2	–	1	–	–	–	–	8
Teised opiaadid	–	–	–	2	8	21	10	1	2	–	–	–	–	44
Fentanüül	–	–	–	5	33	78	38	11	2	–	–	–	–	167
3-metüülfentanüül	–	–	–	–	18	54	23	5	–	–	–	–	–	100
Buprenorfiin	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Moonivedelik	–	–	–	–	3	10	4	1	–	1	–	–	–	19
Kokaiin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Crack	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amfetamiin	–	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	6
Metamfetamiin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MDMA (ecstasy) ja teised derivaadid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teised stimulandid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Barbituraadid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bensodiasepiinid	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Teised uinutid/rahustid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hallutsinogeensed seemed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teised hallutsinogeendid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lahustid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marihuaana	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Hasis	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	Naised													
	<b>0-4.</b>	<b>5-9</b>	<b>10-14</b>	<b>15-19</b>	<b>20-24</b>	<b>25-29</b>	<b>30-34</b>	<b>35-39</b>	<b>40-44</b>	<b>45-49</b>	<b>50-54</b>	<b>55-59</b>	<b>60+</b>	<b>Kokku</b>
Heroin	-	-	-	-	14	9	3	-	-	-	-	-	-	26
Metadon	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Teised opiaadid	-	-	-	1	8	11	5	-	-	-	-	-	-	25
Fentanüül	-	-	-	7	22	23	10	-	1	-	-	-	-	63
3-metüülfentanüül	-	-	-	2	12	5	-	-	-	-	-	-	-	19
Buprenorfiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moonivedelik	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kokaiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amfetamiin	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Metamfetamiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDMA (ecstasy) ja teised derivaadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teised stimulandid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barbituraadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bensodiasepiinid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teised uinutid/rahustid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hallutsinogeensed seemed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teised hallutsinogeendid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lahustid	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Marihuaana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel 26.** Ravialuste peamise sõltuvusaine tarvitamise viis soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Süstimine	–	–	–	7	70	212	101	23	7	2	–	–	–	<b>422</b>
Suitsetamine/inhaleerimine	–	–	2	7	8	13	5	1	–	–	–	–	–	<b>36</b>
Suu kaudu/ joogina	–	–	–	1	4	5	2	–	1	1	–	–	–	<b>14</b>
Nuusutamine	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	<b>4</b>
Muu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Süstimine	–	–	–	12	54	46	18	–	1	–	–	–	–	<b>131</b>
Suitsetamine/inhaleerimine	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	<b>5</b>
Suu kaudu/ joogina	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	<b>5</b>
Nuusutamine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ei ole teada	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>

**Tabel 27.** Ravialuste peamise sõltuvusaine tarvitamise sagedus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ei tarvitanud eelmisel kuul/ tarvitanud juhuslikult	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	<b>3</b>
1-3 korda kuus	–	–	–	–	–	6	–	1	–	1	–	–	–	<b>8</b>
1 korda nädalas	–	–	–	2	2	3	2	–	1	–	–	–	–	<b>10</b>
2-3 korda nädalas	–	–	2	3	7	13	5	1	–	–	–	–	–	<b>31</b>
4-6 korda nädalas	–	–	–	1	5	10	13	4	–	–	–	–	–	<b>33</b>
Iga päev	–	–	–	8	65	179	78	18	7	2	–	–	–	<b>357</b>
Ei ole teada	–	–	–	–	4	20	10	–	–	–	–	–	–	<b>34</b>

	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ei tarvitanud eelmisel kuul/ tarvitanud juhuslikult	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1-3 korda kuus	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
1 korda nädalas	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
2-3 korda nädalas	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	5
4-6 korda nädalas	-	-	1	-	4	5	1	-	-	-	-	-	-	11
Iga päev	-	-	-	9	47	37	17	-	1	-	-	-	-	111
Ei ole teada	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	7

**Tabel 28.** Ravialuste sekundaarne tarbitav sõltuvusaine soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Heroin	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	7
Metadoon	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Teised opiaadid	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fentanüül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-metüülfentanüül	-	-	-	1	10	39	17	1	-	-	-	-	-	68
Buprenorfiin	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	12
Moonivedelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokaiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amfetamiin	-	-	-	-	12	20	14	6	2	-	-	-	-	54
Metamfetamiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDMA (ecstasy) ja teised derivaadid	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Teised stimulandid	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Barbituraadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bensodiasepiinid	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4
Teised uinutid/rahustid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hallutsinogeensed seemed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teised hallutsinogeenid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lahustid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marihuaana	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	<b>8</b>
Hasis	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	<b>5</b>
Alkohol kui sekundaarne tarvitav legaalne uimasti	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
	Naised													
	<b>0-4</b>	<b>5-9</b>	<b>10-14</b>	<b>15-19</b>	<b>20-24</b>	<b>25-29</b>	<b>30-34</b>	<b>35-39</b>	<b>40-44</b>	<b>45-49</b>	<b>50-54</b>	<b>55-59</b>	<b>60+</b>	<b>Kokku</b>
Heroin	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Metadoon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teised opiaadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fentanüül	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
3-metüülfentanüül	-	-	-	-	7	5	1	-	-	-	-	-	-	<b>13</b>
Buprenorfiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moonivedelik	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>
Kokaiin	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Crack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amfetamiin	-	-	-	3	4	4	4	-	1	-	-	-	-	<b>16</b>
Metamfetamiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDMA (ecstasy) ja teised derivaadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teised stimulandid	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Barbituraadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bensodiasepiinid	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Teised uinutid/rahustid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hallutsinogeensed seemed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teised hallutsinogeenid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lahustid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marihuaana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkohol kui sekundaarne tarvitav legaalne uimasti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel 29.** Ravialuste sekundaarse sõltuvusaine tarvitamise sagedus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ei tarvitanud eelmisel kuul/ tarvitanud juhuslikult	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
1-3 korda kuus	-	-	-	1	9	15	4	-	-	-	-	-	-	29
1 korda nädalas	-	-	-	1	5	9	8	4	-	-	-	-	-	27
2-3 korda nädalas	-	-	-	-	7	15	9	2	2	1	-	-	-	36
4-6 korda nädalas	-	-	-	-	3	1	4	1	-	-	-	-	-	9
Iga päev	-	-	-	1	5	29	12	2	-	-	-	-	-	49
Ei ole teada	-	-	-	-	2	7	6	-	1	-	-	-	-	16
	Naised													
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Ei tarvitanud eelmisel kuul/ tarvitanud juhuslikult	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
1-3 korda kuus	-	-	2	1	3	5	3	-	1	-	-	-	-	13
1 korda nädalas	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
2-3 korda nädalas	-	-	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	7
4-6 korda nädalas	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Iga päev	-	-	6	1	5	2	1	-	-	-	-	-	-	9
Ei ole teada	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3

## 5. Ravialuste riskikäitumine

**Tabel 30.** Ravialuste kooselu uimastikasutajaga soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Elab koos	–	–	–	–	4	21	9	2	1	1	–	–	–	<b>38</b>
Ei ela koos	–	–	2	14	63	168	81	20	5	1	–	–	–	<b>354</b>
Ei ole teada	–	–	–	1	16	43	19	2	2	1	–	–	–	<b>84</b>
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Elab koos	–	–	–	2	10	18	4	–	–	–	–	–	–	<b>34</b>
Ei ela koos	–	–	1	13	42	28	15	–	1	–	–	–	–	<b>100</b>
Ei ole teada	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	<b>8</b>

**Tabel 31.** Sõltuvusaine süstimine elu jooksul ravialuste soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ei ole kunagi süstinud	–	–	2	8	5	5	3	–	–	–	–	–	–	<b>23</b>
Jah, vähemalt korra elus	–	–	–	–	3	11	5	1	2	–	–	–	–	<b>22</b>
Jah, viimase aasta jooksul	–	–	–	–	4	9	6	2	–	–	–	–	–	<b>21</b>
Jah, viimas 30 päeva jooksul	–	–	–	7	66	195	87	20	6	2	–	–	–	<b>383</b>
Ei ole teada	–	–	–	–	5	12	8	1	–	1	–	–	–	<b>27</b>
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Ei ole kunagi süstinud	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	<b>3</b>
Jah, vähemalt korra elus	–	–	–	1	5	2	1	–	–	–	–	–	–	<b>9</b>
Jah, viimase aasta jooksul	–	–	–	4	–	2	5	–	–	–	–	–	–	<b>11</b>
Jah, viimas 30 päeva jooksul	–	–	–	9	49	41	13	–	1	–	–	–	–	<b>113</b>
Ei ole teada	–	–	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	<b>6</b>

**Tabel 32.** Ravialuste vanus esmakordsel sõltuvusaine süstimisel sugude lõikes

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Kokku
Mehed	–	–	33	249	105	28	11	4	–	–	–	–	–	<b>430</b>
Naised	–	–	23	72	21	7	2	–	–	–	–	–	–	<b>125</b>

**Tabel 33.** Süstla ühiskasutus ravialuste soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
On kunagi kasutanud ühist süstalt, kuid mitte praegu (viimase 30 päeva jooksul)	–	–	–	3	45	131	53	12	4	1	–	–	–	<b>249</b>
Jah kasutab praegu (30 päeva jooksul)	–	–	–	–	2	7	–	1	1	–	–	–	–	<b>11</b>
Ei ole kunagi ühist süstalt kasutanud	–	–	2	12	31	76	45	8	1	1	–	–	–	<b>176</b>
Ei ole teada	–	–	–	–	5	18	11	3	2	1	–	–	–	<b>40</b>
	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
On kunagi kasutanud ühist süstalt, kuid mitte praegu (viimase 30 päeva jooksul)	–	–	–	9	37	28	13	–	1	–	–	–	–	<b>88</b>
Jah kasutab praegu (30 päeva jooksul)	–	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	<b>6</b>
Ei ole kunagi ühist süstalt kasutanud	–	–	1	3	17	13	5	–	–	–	–	–	–	<b>39</b>
Ei ole teada	–	–	–	1	3	4	1	–	–	–	–	–	–	<b>9</b>

**Tabel 34.** Süstlanõela ühiskasutus ravialuste soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
On kunagi kasutanud ühist nõela, kuid mitte praegu (viimase 30 päeva jooksul)	–	–	–	3	45	130	51	12	5	1	–	–	–	<b>247</b>
Jah kasutab praegu (30 päeva jooksul)	–	–	–	–	2	7	–	1	–	–	–	–	–	<b>10</b>
Ei ole kunagi ühist nõela kasutanud	–	–	2	12	31	76	45	8	1	1	–	–	–	<b>176</b>
Ei ole teada	–	–	–	–	5	19	13	3	2	1	–	–	–	<b>43</b>

	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
On kunagi kasutanud ühist nõela, kuid mitte praegu (viimase 30 päeva jooksul)	–	–	–	8	34	28	13	–	1	–	–	–	–	<b>84</b>
Jah kasutab praegu (30 päeva jooksul)	–	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	<b>7</b>
Ei ole kunagi ühist nõela kasutanud	–	–	1	4	17	13	5	–	–	–	–	–	–	<b>40</b>
Ei ole teada	–	–	–	1	5	4	1	–	–	–	–	–	–	<b>11</b>

## 6. Ravi lõpetamise teatise andmestik

**Tabel 35.** Ravialuste ravi lõpetamise põhjus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Katkestati patsiendi ravile mitteilumise tõttu	–	–	–	2	21	74	30	12	4	–	–	–	–	<b>143</b>
Katkestati patsiendist mitteolenevatel põhjustel	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Katkes patsiendi surma tõttu	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	<b>3</b>
Lõpetati vastastikusel kokkuleppel (tervenemiseta)	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	<b>5</b>
Suunati teise arsti juurde/teise raviasutusse	–	–	–	–	–	5	–	1	–	–	–	–	–	<b>6</b>
Tervenemine	–	–	–	–	3	5	5	–	–	–	–	–	–	<b>13</b>
Katkestati patsiendi vägivaldse käitumise tõttu	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Korduv illegaalsete uimastite tarbimine ravi ajal	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Välismaale tööle või elama asumine	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	<b>3</b>
Kinnipidamisasutusse sattumine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Naised													Kokku
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
Katkestati patsiendi ravile mitteilmumise tõttu	–	–	–	3	8	15	3	–	–	–	–	–	–	<b>29</b>
Katkestati patsiendist mitteolenevatel põhjustel	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>2</b>
Katkes patsiendi surma tõttu	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>4</b>
Lõpetati vastastikusel kokkuleppel (tervenemiseta)	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>
Suunati teise arsti juurde/teise raviasutusse	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	<b>7</b>
Tervenemine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Katkestati patsiendi vägivaldse käitumise tõttu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Korduv illegaalsete uimastite tarbimine ravi ajal	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	<b>2</b>
Välismaale tööle või elama asumine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kinnipidamisasutusse sattumine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–